

Page 1 sur 8

Guide Dolibarr

Objectif : Installation Dolibarr

Document Modifié : le mercredi 23 avril 2025 à 00:38:01



Réalisé par : Médhy BRIGITTE Mail : <u>medhy.brigitte@cnfpt.fr</u>



Dolibarr est un logiciel ERP/CRM open source (gratuit et libre) qui permet de gérer une entreprise, une association ou un indépendant. Il propose des modules pour gérer :

- les clients, devis, factures, paiements
- les produits et stocks
- les projets, contrats, interventions
- la comptabilité de base
- les ressources humaines

Il est modulaire, facile à installer (sur un serveur ou en local), et adapté aux petites et moyennes structures.

Installation Dolibarr

📕 🛛 🛃 🖛 🗍 DoliWamp-20.0.1 × Accueil Partage Affichage ~ 🕐 → ↑ → Ce PC → Téléchargements → DoliWamp-20.0.1 5 V o, ~ Modifié le Nom Туре Taille 🖈 Accès rapide 👧 Digirisk 14/11/2024 17:39 Raccourci Internet 1 Ko E Bureau * 🕴 Digirisk-main 14/11/2024 17:37 Dossier compressé 7.412 Ko 🕂 Téléchargement: 🖈 👷 Documentation 14/11/2024 17:41 Raccourci Internet 1 Ko 😤 Documents 🛛 🖈 14/11/2024 17:41 ne Dolistore Raccourci Internet 1 Ko DoliWamp-20.0.1 📰 Images 14/11/2024 17:35 Application 117 954 Ko module_internalnotificatio Configuration Auto module_publicstock-1.0 14/11/2024 17:33 Dossier compressé 144 Ko Musique 🖁 module_saturne-1.6.0 14/11/2024 17:34 Dossier compressé 531 Ko PRTG Network Mon 👧 Vidéos 14/11/2024 17:41 Raccourci Internet 1 Ko PRTG Network Mon Ce PC 🔿 Réseau 8== **E** 9 élém

On lance l'installateur de Dolibarr



On clique sur « Oui » pour installer notre WAMP (Windows, Apache, Mysql, Python)

Installatio	n	\times
?	Vous allez installer DoliWamp sur votre ordinateur (donc Dolibarr + tous ses composants prérequis comme Apache, Mysql et PHP).	
	AVERTISSEMENT: L'utilisation d'un ERP CRM installé sur un ordinateur local peut être dangereuse: si votre ordinateur tombe en panne, vous pouvez perdre toutes vos données. Faites-le si vous êtes prêt à gérer les sauvegardes vous-même sérieusement. Sinon, utilisez plutôt une installation en Saas (voir https://saas.dolibarr.org).	
	De plus, si vous avez des compétences techniques et envisagez de partager votre Apache, Mysql et PHP avec d''autres applications que Dolibarr, vous ne devriez pas utiliser cet assistant mais faire plutôt une installation manuelle de Dolibarr sur un serveur existant équipé de Apache, Mysql et PHP.	
	Mais si vous recherchez une installation clé en main automatisée sur une poste local, vous êtes sur la bonne voie	
	Voulez-vous démarrer le processus d'installation ?	
	Oui Non	

On installe notre Dolibarr sur notre disque secondaire (D:/) puis « Suivant »

D Installation - DoliWamp	—		×
Dossier de destination Où DoliWamp doit-il être installé ?			D
L'assistant va installer DoliWamp dans le dossier suivant.			
Pour continuer, diquez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un doss diquez sur Parcourir.	ier diffe	érent,	
D:\dolibarr	Pa	arcourir	
Le programme requiert au moins 584.6 Mo d'espace disque disponible			
Suivant	>	Ann	uler



Installation - DoliWamp – X Tâches supplémentaires Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ? Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de DoliWamp, puis cliquez sur Suivant. Icônes supplémentaires : Créer une icône dans la barre de Lancement rapide Créer une icône sur le Bureau <précédent</p> Suivant > Annuler

On coche sur « Créer une icône sur le bureau puis « Suivant »

On change notre port Apache car il est déjà utilisé par notre PRTG en 80 donc on met son alternatif qui est 8088

On met un mot de passe pour notre serveur puis on clique sur « Suivant »

D Installation - DoliWamp —	\times
Paramètres techniques	D
S'il s'agit de la première installation, merci de spécifier ces quelques paramètres techniques. Si vous ne les comprennez pas, êtes non sûr, ou procédez à une mise à jour, laissez les champs avec les valeurs proposées par défaut.	I
Serveur SMTP (le votre ou de votre FAI, première installation uniquement):	
localhost	
Port Apache (première installation uniquement, le choix standard est 80):	
8080	
Port Mysql (première installation uniquement, le choix standard est 3306):	
3306	
Mot de passe serveur +base MySql de root (première installation uniquement):	
IINV32CNFPT	
Suivant >	



Maintenant qu'on a configuré notre Dolibarr ont clique sur « Oui » pour lancer l'installation

E	Installation - DoliWamp	_		\times
	Paramètres techniques			D
ti	S'il s'agit de la première installation, merci de spécifier ces quelques p techniques. Si vous ne les comprennez pas, êtes non sûr, ou procéd	aramètr ez à une	es mise à	
:k	P L'installeur DoliWamp va maintenant démarrer ou Apache et Mysql, ceci peut durer de quelques seco minute après cette confirmation. Démarrer l'install mise à jour du serveur web et base de données rec Dolibarr ?	redéma indes à ation oi quis par	rrer une	
	3 Mot de passe serveur +pase MySqi de root (premiere installation unic	Nor	ו י:	
	Suivant	:>		1

Et voila notre Dolibarr est installer et on clique sur « Terminer »

Installation - DoliWamp	- 🗆 ×
	Fin de l'installation de DoliWamp
D	L'assistant a terminé l'installation de DoliWamp sur votre ordinateur. L'application peut être lancée à l'aide des icônes créées sur le Bureau par l'installation.
	Veuillez diquer sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation. ☑ Lancer Dolibarr maintenant
	< Précédent Terminer



On vérifie que tous les prérequis soit vert pour l'installation puis on clique sur « Démarrer »

🔹 🗖 🔀 Installation ou mise à jour de Doi: x +		- 0	×
< C 🗟 C locahost 8000/dollbarr/install/check.php?testgeti=ok	AN É	7 📬	
Installation our mise à jour de Dottearr			
Version de PHP 74.28 Version de PHP 74.28 C ch PHP prend en charge les vanables POST et GET. C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JSON C ch PHP prend en charge les donctions JMP. C ch PHP prend			
Choisissez votre mode d'installation et cliquez sur "Démarrer"			
Première installation précédent au stallation précédent au source de la cest votre première installation. Si ce mote pas le cas, ce mode peut réparer une installation précédent au source voulez juste mettre a jour, choisissez le mode "Mise à jour". Choix suggiéré par l'antibilité.	Dé	marrer	
> Afficher les choix non disponibles			
📾 🔎 Taper ici pour rechercher 🛛 🛱 💽 💼 💼	^ 40 턴	09:53 27/03/2025	•

On descend en bas de la pages et on clique sur « Étape suivante »

épertoire contenant les pages web	D:/dolibarr/www/dolibarr/htdocs	Bank le statu 7° al. Im Exempte: • Anterweitedistamittoss • Chewrotedistamittoss
épertoire devant contenir les documents énérés (PDF, etc.)	D:/dolibarr/dolibarr_documents	tions le sous 7° de tro INPOCTAT. Vous deve utiliser un répertoire qui est en detrois des pages Web (s'utiliser, donc pas un sous-répertoire du paramètre précédent). Exemption • C. A.M. Documenté libérarridouments
RL racine	http://localhost.8080/dolibarr	Exercise: • flig //ocalhost/ • flig //ower synstematic com 3180/dolbam • flig //ower synstematic dolbama.com/
Base de données Dolibarr		
om de la base de données	dolibarr	Nom de la base de données
ype du pilote	mysqli (MySQL or MariaDB >= 5.0.3)	V Type de la base de données
erveur de base de données	localhost	Nom ou adresse IP du serveur de base de données, généralement localhost' quand le serveur est installé sur la même machine que le serveur web
ort	3306	Port du serveur. Ne rien mettre si inconnu.
réfixe des tables	lk_	Priéfixe de table de base de données. Si vide, la valeur par défaut est lix
réer la base de données		Cochez cette option si la base de données n'existe pas et doit être créée. Dans ce cas, i faut renseigner identifiant et mot de passe du super-utilisateur au bas de cette page.
lentifiant	dolibarrmysql	identifiant du propriétaire de la base de données Dolibarr.
lot de passe		Mot de passe du propriétaire de la base de données Dolibarr.
réer le propriétaire ou lui affecter les droits à l ase	a 📷	Contex to case it is compte d'utilisative de la base de données n'existe pas encore et doit donc être créé, eu si le compte d'utilisative existe mais que la base de données n'existe pas et que les advisandos donant étre accordes. Dans ce cas, vue contex e contex d'utilisative et le moit de passe et asais le nom et le moit de passe du compte supervitaisateur au bas de crête page. Si cette case est décontée, le propriates de la base de données et le moit de passe et asais le nom et le moit de passe du compte supervitaisateur au bas de crête page. Si cette case est décontée, le propriates de la base de donnée et le moit de passe d'avent digé asaits.
Serveur de base de données - Accès	super utilisateur	
lentifiant	reot	Identifiant de l'utilisateur de la base ayant les droits de création de bases de données ou de comptes pour la base, requis si la base ou son propriétaire n'existent pas déjà et doivent être créés.
lot de passe		Laisser vide si le superutilisateur n'a pas de mot de passe (NON recommandé)
		Étape suivante >



On vérifie que tout les fichier de configuration soient cocher en vert puis on clique sur « Étape suivant »



Et voila ont peut accéder à trop Dolibarr

2 D Configuration	× +		- 0 ×
← C @ © localhost:8080/	dolibarr/admin/company.php?mainmenu=home		⊘ ಱ ⊖ \☆_ ¢ …
* 11 × Accueil Agenda Outils			Enregistrer le mot de passe X admin v admin // Mod
Q, Rechercher	Société/Organisation		Microsoft Edge gestionnaire de mots
네 Mon tableau de bord	Société Heures d'ouverture Comp	table Réseaux sociaux	 de passe : pratique, fiable et facile à utiliser
Configuration Société/Organisation A Modules/Applications A	Modifiez les informations de votre société/orga	nisation. Cliquez sur le bouton "Erregistrer" en bas de page pour sauvegarder.	OK Pas maintenant V
Affichage Menus	Société/Organisation		
Traduction	Raison sociale		
Valeursnitres/tris par detaut Widgets Alertes	Adresse		
Sécurité Limites et précision	Code postal		
PDF	Ville		
SMS	Pays	Ø 0	
Dictionnaires Divers	Département / Canton	Au0	
Soutils d'administration	Devise principale	\$ Euros (€)	
Ittilicateurs & Groupes	Téléphone	J	
Cunsateurs & Groupes	Tél portable		
	Fax	like	
	EMail	@	
	Web	Ľ	
	Logo 🛛	Choisir un fichier n'a été sélectionné	
	Logo (carré) 🕕	Choisir un fichier Aucun fichier n'a été sélectionné	
	Note		
P Taper ici pour rechercher	Ħ <u>@</u> 🗖 🖻		Pluie imminente へ (4)) 10:11 27/03/2025 号



Page 8 sur 8